


Com 23 anos de experiência e mais de 300 equipamentos entregues, a Máquina Solo é referência nacional em soluções para venda e locação de equipamentos importados, trazendo para o Brasil o que existe de mais avançado e tecnológico para os segmentos de mineração, reciclagem, agroflorestal e construção civil.

Nosso jeito é o que faz a diferença

Com intuito de proporcionarmos a experiência da melhor entrega, garantimos o envolvimento de nossas equipes técnicas, de operações e de engenharia em todas as etapas do processo, desde o primeiro contato até o pós-vendas:




O que nos motiva!



Construir relações de confiança

Transparência e princípios éticos estão na base da construção de relacionamentos de confiança da Máquina Solo com todos os seus públicos.



Compromisso permanente da melhor entrega

O compromisso de entregar soluções que atendam às necessidades dos nossos clientes é um dos nossos principais objetivos.



Soluções tecnológicas comprometidas com o resultado

Nos empenhamos na busca das melhores soluções tecnológicas para oferecer ao mercado. Para isso, representamos as marcas globalmente conceituadas

A Máquina Solo é distribuidora exclusiva no Brasil das marcas:



MÁQUINA SOLO

Equipamentos que
você precisa para
atingir os resultados
que você busca



Construindo
Relações de
Confiança



Acesse nossos principais
canais de comunicação por este QR code.


maquinasolo.com.br 11 97758-0146 11 4617-3644



Equipamentos para Mineração

RM[®] / Britadores

COMPACT CRUSHING



Os Britadores de Impacto da RM são equipamentos móveis (sobre esteira), compactos e robustos, que garantem alta taxa de redução e produtividade.

Indicados para britagem de minérios diversos, concreto, asfalto e resíduos. Com a linha RM elimina-se a necessidade de deslocamento de materiais para plantas de britagem.



Peneiras Escalpe



As Peneiras e Escalpes Móveis da RM são equipamentos de alto desempenho, projetados para aplicações robustas de peneiramento de minérios e materiais diversos.

Apresentam-se como excelentes opções para classificação do material antes da britagem.



Britadores | Principais Modelos e Características*

MODELO	RM 60 GO!	RM 70 GO!	RM 90 GO!	RM 100 GO!	RM 120 X
Capacidade	até 80 t/h	até 150 t/h	até 200 t/h	até 250 t/h	até 350 t/h
Tamanho do material de alimentação	até 500 mm	até 600 mm	até 650 mm	até 750 mm	até 850 mm
Abertura de entrada	640 x 550 mm	760 x 600 mm	860 x 650 mm	980 x 700 mm	1.160 x 820 mm
Peso	12.000 kg	19.500 kg	23.600 kg	29.000 kg	35.600 - 46.400 kg

Peneiras Escalpe | Principais Modelos e Características*

MODELO	RM HS3500M	RM HS5000M	RM HS7500M	RM HS11000M
Área de peneiramento (superfície de peneira)	2.743 x 1.220 mm	3.660 x 1.420 mm	4.880 x 1.525 mm	6.100 x 1.830 mm
Tremonha de alimentação volume	5 m ³	6 m ³	8,7 m ³	8,7 m ³
Peso	16.500 kg	24.500 kg	33.000 kg	43.000 kg

*consulte-nos para conhecer a linha completa e todas as especificações técnicas

maquinasolo.com.br

RM[®] COMPACT CRUSHING / Peneira Classificatória



Correias Transportadoras



Correias Transportadoras | Principais Modelos e Características*

MODELO	RM MTS2010S	RM MTS2412S
Unidade de acionamento	CAT C2.2 Tier 3a Deutz 2.9 L4 Stage 3b / T4F	Deutz TD2011 3a Deutz 2.9 L4 Stage 3b / T4F
Potência do motor	42 kW	49 kW
Tanque de combustível	185 l	195 l
Volume da tremonha de alimentação	1,3 m ³	1,4 m ³
Dimensões de transporte (C x L x A)	11,960 x 2,245 x 2,560 mm	11,900 x 2,585 x 2,640 mm
Largura da correia	1.000 mm	1.200 mm
Comprimento	20 m	24 m
Altura de descarga	máx. 9,295 mm	máx. 10,050 mm
Peso	13.000 kg	15.020 kg

Peneiras Classificatórias | Principais Modelos e Características*

MODELO	RM MSC5700M-2D	RM MSC8500M-2D	RM MSC8500M-3D	RM MSC10500M-2D	RM MSC10500M-3D
Área de peneiramento (superfície da peneira)	3.660 x 1.525 mm	5.485 x 1.525 mm	5.485 x 1.525 mm	6.700 x 1.525 mm	6.700 x 1.525 mm
Volume da tremonha de alimentação	9,2 m ³	9,2 m ³	9,2 m ³	9,2 m ³	9,2 m ³
Ângulo	25° - 35°	18° - 30°	20° - 30°	20° - 30°	20° - 30°
Sistema de lavagem	-	opcional	opcional	opcional	opcional
Peso	12.000 kg	19.500 kg	23.600 kg	29.000 kg	35.600 - 46.400 kg

*consulte-nos para conhecer a linha completa e todas as especificações técnicas

maquinasolo.com.br




Caçambas Britadoras



— A Caçamba Britadora MB Crusher é um equipamento móvel que permite, ao ser acoplada a uma escavadeira, transformar o processo de britagem em uma única etapa.

O equipamento tritura ou brita concreto, minérios de baixa e alta dureza. Além de reciclar asfalto, resíduos de construção ou demolição “RCD”, simultaneamente, enquanto transporta materiais em britagem.



CAÇAMBAS BRITADORAS | Principais Modelos e Características*

MODELO	BF60.1 S4	BF70.2 S4	BF80.3 S4	BF90.3 S4	BF120.4 S4	BF 135.8	BF 150.10	MB-L160 S2	MB-L200 S2
Escavadeira recomendada	≥ 8 Ton	≥ 14 Ton	≥ 18,5 Ton	≥ 21 Ton	≥ 30 Ton	≥ 43 Ton	≥ 70 Ton	-	-
Retroescavadeira recomendada	-	-	-	-	-	-	-	≥ 4,5 ≤ 10 Ton	≥ 6 ≤ 10 Ton
Peso	1,60 Ton	2,30 Ton	3 Ton	3,50 Ton	4,80 Ton	7,50 Ton	10,50 Ton	1,45 Ton	1,50 Ton
Capacidade de carga	0,55 m³	0,66 m³	0,70 m³	0,90 m³	1,30 m³	1,60 m³	2,30 m³	0,35 m³	0,45 m³
Largura boca	610 mm	740 mm	850 mm	910 mm	1.205 mm	1.300 mm	1.450 mm	1.100 mm	1.150 mm
Altura boca	500 mm	510 mm	510 mm	540 mm	540 mm	600 mm	700 mm	250 mm	260 mm


Caçambas Peneiras



— Permite acoplar em escavadeiras para peneirar pedras, pedriscos, britas, solos, resíduos sólidos ou entulhos de diferentes granulometrias

A Caçamba Peneiradora MB Crusher foi desenvolvida para facilitar o peneiramento de materiais em áreas de difícil acessibilidade.

Projetada com sistema móvel de tremonha, que garante maior capacidade de produção, alimentação constante e facilidade no transporte da carga.



CAÇAMBAS PENEIRAS | Principais Modelos e Características*

MODELO	MB-LS220 S2	MB-S14 S4	MB-S18 S4	MB-S23
Escavadeira recomendada	-	≥ 9 < 20 Ton	≥ 20 < 35 Ton	≥ 35 Ton
Carregadeira recomendada	≥ 12 < 25 Ton	-	-	-
Retroescavadeira recomendada	≥ 12 < 25 Ton	-	-	-
Peso	2,80 Ton	1,10 Ton	2 Ton	3,75 Ton
Capacidade de carga	2,40 m³	1,10 m³	2,40 m³	4,30 m³

*consulte-nos para conhecer a linha completa e todas as especificações técnicas

TCI

Peneiras de Alta Frequência



As peneiras de alta frequência TCI possuem maior capacidade de peneiramento para separação de materiais finos e secos. Comumente chamadas de "peneiras PEP", possuem uma variedade de tamanhos, níveis de frequência e configurações.

Agregado ou minério fino é mais bem classificado com alta velocidade e pequenas amplitudes.

As peneiras TCI estão disponíveis em configurações de deck simples ou duplo e são acionadas por vibradores elétricos ou hidráulicos.

O tensionamento da tela tipo catraca facilita as trocas das telas da peneira.



Correias Transportadoras



consulte-nos para conhecer a linha completa e todas as especificações técnicas

maquinasolo.com.br



Caçambas Multifuncionais



— Desenvolvidas para eliminar etapas no processo, de maneira a tritar e carregar a matéria-prima em uma única fase, eliminando custos e oferecendo ganhos em produtividade.

Isso é feito por meio da transformação de carregadeiras e escavadeiras existentes, em trituradores e peneiradores, utilizando a tecnologia da Caçamba ALLU M-Series.

Caçambas Multifuncionais Principais Modelos e Características*

MODELO	ESCAVADEIRA (Tn)	CARREGADEIRA DE RODAS (Tn)	PESO
DN 2-09	10-28	4-14	940
DS 3-12	16-35	8-22	1610
DS 3-17	20-35	9-22	2000
DS 4-12	20-35	10-22	1930
DH 3-17	22-45	10-30	2400
DH 4-12	22-45	10-30	2280
DH 4-23	32-45	16-30	3490
DH 4-27	36-45*	18-30	4080
M 3-20	50-70	-	7000
M 3-25	70-120	-	9000
M 4-25	120-160	-	12000
M 3-27	-	30-50	7500
M 3-32	-	50-70	10500
M 4-32	-	60-90	15000

*consulte-nos para conhecer a linha completa e todas as especificações técnicas



TOTAL CARE



Seu investimento funcionando 365 dias, 7 dias por semana, 24h por dia

— Programa exclusivo de suporte técnico, manutenção e peças de equipamentos, seguindo premissas de excelência nas relações e satisfação total do cliente.

Soluções inteligentes que vão além da manutenção tradicional.

Para garantir a máxima eficiência dos equipamentos voltados para mineração, reciclagem, agroflorestal e fundações, a Máquina Solo desenvolveu um programa personalizado de suporte dedicado, englobando serviços de engenharia preditiva, assistência técnica, e manutenções com disponibilidade de peças.

